

5^{YIL}

GARANTİ

DIŞTAN TAKMA MOTOR

BF 350



HONDA
MARINE

EN İYİ MOTOR İNOVASYONUNU SUYLA BULUŞTURUYOR

BF 350

Honda Marine olarak, dünya çapındaki en büyük motor üreticisiyiz. Her yıl 5 milyondan fazla motor üretiyoruz. 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz dıştan takma deniz motorlarımızın kalitesi ve yüksek performansı; sürekli yenilik, test, iyileştirme ve tekrar test süreçlerinin bir sonucudur.

HONDA
MARINE





ÖZGÜR RUHLARI BULUŞTURAN GÜÇ



HONDA MARİNE'DE İNOVASYON

Honda Marine olarak, yeni teknolojilere duyduğumuz tutku, sürekli olarak sınırları zorlamamıza olanak tanıyor. İnovasyon kabiliyetimiz, en büyük gücümüz.



HER MACERAYA UYGUN MOTORLAR

Dıştan takma deniz motorlarında 2.3 HP'den 350 HP'ye kadar geniş bir güç aralığı sunuyoruz.



V8 TEKNOLOJİSİ İLE
YÜKSEK PERFORMANS

ANA ÖZELLİKLER

BF 350



PERFORMANS



DEĞİŞKEN ZAMANLAMALI VALF KONTROL SİSTEMİ VE ELEKTRONİK TRİM KONTROLÜ
Motor devir aralığı dahilinde motor performansını optimize eder.



PGM-FI - PROGRAMLI YAKIT ENJEKSİYONU
PGM-FI sayesinde motor performansı ve güvenilirliği üzerinde tam optimizasyon



ECOMO
Üstün yakıt verimliliği



ARTIRILMIŞ DÜŞÜK HIZ TORKU
Mükemmel ivmelenme performansı



HAVA GİRİŞ SİSTEMİ
Artan motor gücü ve üstün soğutma sağlayan benzersiz sistem




HONDA PROGRAMLI ENJEKSİYON
Honda Programlı Ateşleme, genel çalışmanın optimum düzeyde olması için ateşleme zamanlamasını hassas bir şekilde kontrol eder.

TAŞINABİLİRLİK



HAFİF AĞIRLIK
Kolay taşınabilir, hafif ve kompakt tasarım.



ENTEĞRE YAKIT DEPOSU



ENTEĞRE TAŞIMA KOLU



360° DÜMEN KONTROLÜ
Basitleştirilmiş manevra kabiliyeti için 360° dümen kontrolü



YEKE KOLU GERGİSİ
Yeke kolu kontrolünü iyileştirir.

KULLANIM KOLAYLIĞI



HONDA IST
Sorunsuz gaz kontrolü ve vites geçişleri için akıllı vites ve gaz kolu



ÇOK FONKSİYONLU YEKE KONTROLÜ
Kolay erişilir kumandalarla ayarlanabilir, rahat kullanım sağlayan yeke kolu



DEKOMPRASYONLU BAŞLANGIÇ
Basitleştirilmiş ve kompakt yapısı sayesinde kolay başlatma



TERS DÖNÜŞLÜ DİŞLİ KUTUSU
Çift yönlü pervane dönüşü sayesinde kolay dümen hakimiyeti




NMEA2000®
Diğer NMEA2000® elektronik ekipmanlarla uyum sağlamak için basitleştirilmiş bağlantı




TRİM DESTEĞİ
Motor veya tekne hızına göre trimi otomatik olarak ayarlar.



HIZ SABİTLEME SİSTEMİ
Tek bir düğme ile teknenin süratini ayarlar.



MEKANİK KUMANDA
Ergonomik ve tepkisel uzaktan kumanda



ELEKTRİK TRİM & TILT
Elektrikli motor trimi sayesinde motor performansını optimize eder.




ELEKTRİK MARŞI
Zahmetsiz, kolay çalıştırma



MOTOR KORUMASI VE GÜVENLİĞİ
Motor izleme fonksiyonu



PERVANE GÖBEĞİ EGZÖZ ÇIKIŞI
Fazladan itme gücü sağlar ve gürültüyü azaltır.



OTOMATİK TRİM
Önceden ayarlanmış değerlerle kıslama ve demirleme operasyonlarında kolay motor kaldırma özelliği



TROL HIZ KONTROL MODU
Hassas düşük sürat kontrolü sağlar.

YÜKSEK PERFORMANSLI DIŞTAN TAKMA MOTORLARI YENİDEN TANIMLAYAN V8 SERİSİ

Yüksek güç ve üstün konforun birleşimi olan V8 serimiz, denizlerdeki deneyiminizi en üst seviyelere taşır. BF 350'nin; hızlanma hassasiyeti, yakıt verimliliği ve konforu sayesinde denizde geçirdiğiniz her anın tadını çıkarabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKİNE TİPİ

32 VALF V8

AĞIRLIK

355 KG
PERVANE DAHİL

DEPLASMAN

4.952 CM³

BEYGİR GÜCÜ

350 HP



YAKIT TÜKETİMİ

	Motor Devri (rpm)	Hız (knots)	Yakıt Tüketimi (l/h)	MPL (litre/mil)
	650	2,8	5,2	0,54
	1.000	5,0	9,6	0,52
	1.500	7,3	19,4	0,38
	2.000	9,0	33,3	0,27
	2.500	16,2	48,4	0,33
ECom	3.000	24,6	53,4	0,46
	3.500	30,8	68,1	0,45
	4.000	36,2	102,2	0,35
	4.500	40,3	124,0	0,33
	5.000	44,9	150,7	0,30
	5.500	50,0	222,7	0,22
	6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX - 2x BF350A
Uzunluk 10,15 m
Ağırlık 5,280 kg (test edildiği gibi)

Test koşulları: Max power 800 hp
5 kişilik - Sakin hava / göl
Pervane (16" x 21")

RENKLER

BF 350, Grand Prix Beyaz veya Aquamarin Gümüşü renklerinde sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi için www.hondamarineturkiye.com adresini ziyaret edin.



BF 350

SERİNİN FAYDALARI



SÜRAT VE KONFOR İÇİN ÜRETİLDİ

V8 motorumuz, dıştan takma motorlar arasında en yüksek gücü sunar. BLAST™ ve VTEC™ sistemleri, güçlü hızlanma sağlar. Motorun tasarımı, su altındaki sürtünmeyi en aza indirir. Bu özelliği teknelerinize konfor ve verimlilik katar. Cruise Kontrol ve Otomatik Trim gibi özellikler kullanımı daha da kolaylaştırır.

VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

Su altındaki sürtünmeyi azaltan dişli kutu tasarımıyla verimli kullanım avantajı sunar.

KULLANIM KOLAYLIĞINA GÖRE TASARLANDI

V8 dıştan takma motora eşlik eden yepyeni BF350 kumandası, tüm sezgisel özelliklerden en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır. Cruise Kontrol ve genişletilmiş uyarlanabilir hız aralığı ile daha sorunsuz bir seyir deneyimi yaşayın, ardından kışlama ve demirlemede motoru manuel olarak trimlemekten kaçınmak için varsayılan bir trim açısı ayarlayan Otomatik Trim özelliğini kullanın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Silindir Hacmi	4 Zamanlı , SOHC 60° V8, 32 Valf
Toplam (cc)	4,952
Çap x Strok (mm)	89 x 99.5
Tam Gaz d/dk Aralığı	5,000 - 6,000
Nominal Güç (devir dk/kw)	257.4
Dişli Oranı	1.79
Akü Şarj Kapasitesi (A)	70
Şaft Yüksekliği (mm)	635 (X) 762(U)
Kuru Ağırlık (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*
Trim Metodu	Elektrikli Trim ve Yatırma
Boy (mm)	1,121
Genişlik (mm)	650
Yükseklik (mm)	2,145
Merkezden Merkeze (mm)	742

*Kuru ağırlığa pervane dahildir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

VTEC™	VTEC™	●
BLAST™	BLAST™	●
ECOMO	ECOMO	●
	Honda iST	●
	Trim Desteği	●
	Otomatik Yatırma	●
	Hız sabitleme	●
	Troll Hız Kontrol Modu	●

V6 SERİSİ

Honda'nın motor yarışlarına güç veren V6 serisi, denizdeki heyecanınızı en üst düzeye çıkarır. V6 serisi; hızlanma hassasiyeti, yakıt verimliliği ve Honda mühendisliği ile güvenle kullanabileceğiniz motorlar sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BF250 / 225 / 200

MAKİNE TİPİ

6 SİLİNDİR

AĞIRLIK

272 KG'DAN
İTİBAREN

DEPLASMAN

3.583 CM³

BEYGİR GÜCÜ

175 - 250 HP



YAKIT TÜKETİMİ

	Motor Devri (rpm)	Hız (knots)	Yakıt Tüketimi (l/h)	MPL (litre/mil)
	650	2,4	1,9	1,26
	1.000	3,8	3,3	1,15
	1.500	5,5	5,8	0,95
ECom	2.000	6,9	7,4	0,93
	2.500	9,7	13,5	0,73
	3.000	15,0	20,0	0,75
	3.500	20,7	25,5	0,81
	4.000	25,3	35,0	0,72
	4.500	29,0	42,5	0,68
	5.000	33,2	53,9	0,62
	5.500	36,3	64,0	0,57
	6.000	40,0	80,5	0,50
	6.350	41,0	85,8	0,48

Ranieri Shadow 24 - BF250
Uzunluk 7,15m
Ağırlık 2.100 kg (test edildiği gibi)

Maksimum güç 300 hp
3 kişilik - Dingin Deniz
Pervane (15 1/2" x 17")

RENKLER

Bu motorlar, Grand Prix Beyazı veya Sportif Beyaz renklerde de sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi için www.hondamarineturkiye.com web adresimizi ziyaret edin.



SERİNİN FAYDALARI



YÜKSEK GÜÇ

VTEC™ kumandası, BLAST™ hızlanma ve iST gibi teknolojilerle donatılan V6 serisi; güç, performans ve kontrolü bir arada sunar.

ÇEVRECİ

PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu ve ECOmo gibi teknolojilere sahip olan V6 serisi, olağanüstü güç çıkışı esnasında yakıt tüketimini artırmaz.

GÖZ ALICI TASARIM

V6 serisi, eşsiz tasarımıyla da oldukça dikkat çeker.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BF250*	BF225*	BF200*
Toplam Silindir Hacmi	OHC - 6 silindir 60° V6 VTEC™, 24 valf		OHC - 6 silindir 60° V6, 24 valf
Toplam (cc)	3.583		
Çap x Strok (mm)	89 x 96		
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.300 - 6.300		5.000 - 6.000
Nominal Güç (Devir dk/kw)	183,9	165,5	147,1
Dişli Oranı	2,00:1		
Akü Şarj Kapasitesi (A)	60		
Şaft Yüksekliği (mm)	L: 508 / X*: 635 / U*: 762		
Kuru Ağırlık (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291		
Trim Metodu	Elektrikli Trim & Yatırma		
Boy (mm)	920		
Genişlik (mm)	660		
Yükseklik (mm)	L: 1.788 / X: 1.915 / U 2.042		
Merkezden Merkeze (mm)	711		

*Kuru ağırlığa pervane dahildir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

VTEC™	VTEC™	●	●	
BLAST™	BLAST™	●	●	●
PGM-FI	Honda Programlı Enjeksiyon	●	●	●
ECOmo	ECOmo	●	●	●
	Honda iST	●	●	●
	Elektrik Marşı	●	●	●
	Elektrikli Trim & Tilt	●	●	●
	Motor Koruması ve Güvenliği	●	●	●
	NMEAR 2000	●	●	●
	Ters Dönüslü Dişli Kutusu	●	●	●
	Pervane Göbeği Egzoz Çıkışı	●	●	●
	Hava Giriş Sistemi	●	●	●

YÜKSEK PERFORMANS

Büyük şişirilebilir botlar ve spor tekneler için tasarlanan V6 serisi, yüksek performansı ve konforu bir araya getirir. Akıllı Vites Değiştirme ve Gaz Kelebeği teknolojisi, mükemmel bir sürüş deneyimi sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BF150 / 115

BF100 / 80

MAKİNE TİPİ

4 SİLİNDİR

4 SİLİNDİR

AĞIRLIK

218 KG'DAN
İTİBAREN

165 KG'DAN
İTİBAREN

DEPLASMAN

2.354 CM³

1.496 CM³

BEYGİR GÜCÜ

115 - 150 HP

80 - 100 HP



YAKIT TÜKETİMİ

	Motor Devri (rpm)	Hız (knots)	Yakıt Tüketimi (l/h)
	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
ECOMO	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 kişi - Dingen Deniz

RENKLER

Bu motorlar, Grand Prix Beyaz veya Aquamarin Gümüşü renklerde de sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi için www.hondamarineturkiye.com web adresimizi ziyaret ediniz.



SERİNİN FAYDALARI

DENİZDE ÇOK YÖNLÜLÜK

BF80-150 dıştan takma deniz motoru, yüksek performans sunar. Güvenilirlik, uzun ömürlülük ve akıllı yakıt tasarrufu özellikleri ile donatılan motor, her türlü kullanım için mükemmel bir denge sunar.

GÜVENİLİRLİK VE VERİMLİLİK

Kalite, güvenilirlik ve uzun süre dayanıklılık sağlayan mühendislikle ünlü olan biz, çalışırken, dinlenirken veya eğlenirken güvenebileceğiniz motorlar üretiyoruz. Her model, dayanıklı olduğu kadar yenilikçi de olan akıllı yakıt tasarruflu teknolojiğimizle donatılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BF150	BF115	BF100	BF80
Toplam Silindir Hacmi	DOHC - 4 silindir 16 valf VTEC™ (150)		OHC - 4 silindir VTEC™ 16 valf (100) 16 Valf (80)	
Toplam (cc)	2.354		1.496	
Çap x Strok (mm)	87 x 99		73 x 89,4	
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.000 - 6.000		5.000 - 6.300	5.000 - 6.000
Nominal Güç (Devir dk/kw)	110,3	84,6	73,6	58,8
Dişli Oranı	2,14:1		2,33:1	
Akü Şarj Kapasitesi (A)	40		35	
Şaft Yüksekliği (mm)	L: 508 / X: 635		L: 537 / X: 664	
Kuru Ağırlık (kg)	L: 218 X: 221		LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*
Trim Metodu	Elektrikli Trim & Tilt			
Boy (mm)	913		742	
Genişlik (mm)	618		459	
Yükseklik (mm)	L: 1.688 / X: 1.815		L: 1.576 / X: 1.703	
Merkezden Merkeze (mm)	660			

*Kuru ağırlığa alüminyum pervane dahil değildir (3kg).

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

VTEC™	VTEC™	●		●	
BLAST™	BLAST™	●			
PGM-FI	Honda Programlı Enjeksiyon	●	●	●	●
ECOMO	ECOMO	●	●	●	●
IST	Honda IST	●	●		
Elektrik Marşı	Elektrik Marşı	●	●	●	●
Elektrikli Trim & Tilt	Elektrikli Trim & Tilt	●	●	●	●
Motor Koruması ve Güvenliği	Motor Koruması ve Güvenliği	●	●	●	●
NMEAR 2000	NMEAR 2000	●	●	●	●
Ters Dönüşlü Dişli Kutusu	Ters Dönüşlü Dişli Kutusu	●			
Pervane Göbeği Egzoz Çıkışı	Pervane Göbeği Egzoz Çıkışı	●	●	●	●

KOMPAKT, HAFİF VE GÜÇLÜ

Oldukça hafif olan BF80-150 dıştan takma deniz motoru, güç/ağırlık oranında mükemmel bir denge sunar. Kompakt tasarımıyla her dalga ve sıkıntıyla başa çıkabilmenizi sağlar. Güç ve yakıt verimliliği konusunda heyecan uyandıran bir performans sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BF60

MAKİNE TİPİ

3 SİLİNDİR
12 VALF

AĞIRLIK

110 KG'DAN
İTİBAREN

DEPLASMAN

998 CM³

BEYGİR GÜCÜ

60 HP

BF50 / 40

3 SİLİNDİR
6 VALF

96 KG'DAN
İTİBAREN

808 CM³

40 - 50 HP



YAKIT TÜKETİMİ

	Motor Devri (rpm)	Hız (knots)	Yakıt Tüketimi (l/h)
	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
ECom	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 kişi - Dingin Deniz



SERİNİN FAYDALARI

KOMPAKT TASARIM, GÜÇLÜ ÇIKIŞ

Eşsiz BLAST™ teknolojisi ve PGM-FI ile tasarlanan üç silindirli motorlar, düşük devirlerde yüksek performans sunar.

VERİMLİ VE DAYANIKLI

Honda motoru, ECOmo teknolojisi ve Trolleme Kontrol seçeneği ile donatılarak verimliliği artırır ve yakıt maliyetlerini düşürür. Özellikle balık avı için ideal olan bu motor, düşük hızlarda sorunsuz performans gösterir.

SAĞLAM KAPLAMA

Gümüş rengiyle sunulan çift contalı süreç, (??) UV-koruyucu reçine ile tamamlanarak dayanıklı bir kaplama oluşturur. Bu kaplama, motorunuzun uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BF60	BF50	BF40
Toplam Silindir Hacmi	OHC - 3 silindir 12 valf	OHC - 3 silindir 6 valf	
Toplam (cc)	998	808	
Çap x Strok (mm)	73 x 79,5	70 x 70	
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.000 - 6.000	5.500 - 6.000	5.000 - 6.000
Nominal Güç (Devir dk/kw)	44,1	36,8	29,4
Dişli Oranı	2,07	2,08	
Akü Şarj Kapasitesi (A)	17	17	
Şaft Yüksekliği (mm)	521	S: 416 / L: 521	
Kuru Ağırlık (kg)	110*	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*	
Trim Metodu	Elektrikli Trim & Yatırma		
Boy (mm)	777	694	
Genişlik (mm)	417	390	
Yükseklik (mm)	1.397	L: 1.281 / X: 1.387	
Merkezden Merkeze (mm)	582	558	

* Kuru ağırlığa alüminyum pervane dahildir (3kg).

**İsteğe bağlı

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

BLAST™	BLAST™	●	●	●
PGM-FI	Honda Programlı Enjeksiyon	●	●	●
ECOmo	ECOmo	●	●	●
	Yeke Kolu Gergisi	●	●	●
	Elektrik Marşı	●	●	●
	Elektrikli Trim & Tilt	●	●	●
	Motor Koruması ve Güvenliği	●	●	●
	NMEA 2000	●	●	●
	Pervane Göbeği Egzoz Çıkışı	●	●	●

GÜÇLÜ VE SESSİZ

Hafif motor serisi, üç silindirli motoruyla güçlü ve sessiz bir sürüş sağlar. Akıllı katlanabilir tutma kolları, taşınabilirliği kolaylaştırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BF30

MAKİNE TİPİ

3 SİLİNDİR
12 VALF

AĞIRLIK

77,5 KG'DAN
İTİBAREN

DEPLASMAN

552 CM³

BEYGİR GÜCÜ

30 HP

BF20 / 9.9

3 SİLİNDİR
6 VALF

42 - 46,5KG'DAN
İTİBAREN

350 - 222 CM³

9.9 - 20 HP



YAKIT TÜKETİMİ

Motor Devri (rpm)	Hız (knots)	Yakıt Tüketimi (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
5.000	20,3	6,8

Linder Sportsman 445 Temel- BF30
2 kişi - Dingin Deniz



SERİNİN FAYDALARI

KOLAY TAŞINABİLİR

Hafif ve taşınabilir motor, karada kolaylıkla taşınabilir, suda ise oldukça güçlüdür. Uzaktan kumanda ve elektrikli marş gibi özellikler, teknenin karaya taşınmasını kolaylaştırır. Motorun kapasitesi, güç tahrikli bir pervane ile artırılabilir.

KONFOR SUNAN SESSİZLİK

Honda dıştan takma motorlar, ileri teknolojileri sayesinde sessiz ve verimli bir şekilde çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BF30	BF20	BF9.9
Toplam Silindir Hacmi	OHC 3 silindir 6 valf	OHC 2 silindir 4 valf	
Toplam (cc)	552	350	222
Çap x Strok (mm)	61 x 63	59 x 64	58 x 42
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.000 - 6.000		
Nominal Güç (devir dk/kW)	22,1	14,7	7,4
Dişli Oranı	2,08		2,33
Akü Şarj Kapasitesi (A)	10	12A (marşlı) 6A (ipli)	
Şaft Yüksekliği (mm)	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X, sadece BF15 ve BF10 modelleri için mevcuttur)	
Kuru Ağırlık (kg)	SRTU: 77,5* SHGU: 80,0* LRTU: 79,5* LHGU: 82,0*	SHU: 46,5* SHSU: 49,0* SRU: 49,5* SRTU: 57,0* LHU: 49,5* LHSU: 52,0* LRU: 51,0* LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*	SHU: 42,0* SRU: 46,0* LHU: 44,5* LRU: 48,5* LHSU: 45,5* LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)
Trim Metodu	Gaz Asist Tilt Elektrikli Trim & Tilt	Manuel Tilt - 5 Kademeli Elektrikli	Manuel Tilt - 5 Kademeli
Boy (mm)	720 (yeke) 640 (uzaktan)	650 (yeke) 640 (uzaktan)	610 (yeke) 600 (uzaktan)
Genişlik (mm)	375	350	345
Yükseklik (mm)	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)

*Kuru ağırlığa pervane dahildir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

PGM-IG	Honda Programlı Enjeksiyon	●	●	●
🔌	Elektrik Marşı	●	●	●
👤	Mekanik Kumanda	●	●	●
🔄	Elektrikli Trim & Tilt	●	Yalnızca Elektrikli Tilt	
🌀	Pervane Göbeği Egzoz Çıkışı	●	●	●
⚙️	Motor Koruması ve Güvenliği	●	●	●

KOLAY TAŞINABİLİR

Hafif ve taşınabilir motor tercih edenler için idealdir. Teknenizi, römorka bağlayarak veya bagaja yükleyerek kolayca taşıyabilirsiniz. Beklenmeyen güneşli bir öğleden sonra mı? Tek yapmanız gereken teknenizi römorka bağlayıp kompakt ve hafif motoru bagaja yükleyerek yola çıkmak. Taşınması kolay, kullanımı kolay ve anlık gelişen her maceraya kolayca yetecek güçte.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BF6

BF2.3

MAKİNE TİPİ

1 SİLİNDİR

1 SİLİNDİR

AĞIRLIK

27 KG'DAN
İTİBAREN

13 KG'DAN
İTİBAREN

DEPLASMAN

127 CM³

57 CM³

BEYGİR GÜCÜ

4 - 6 HP

2.3 HP



SERİNİN FAYDALARI

HONDA

HER YERE GÖTÜRÜLEBİLECEK KADAR HAFİF

Güçlü ve kompakt tasarım, motoru arabayla taşımayı kolaylaştırır. Ergonomik taşıma kolu ve katlanabilir yeke, motoru arabaya sığacak kadar küçük hale getirir

DENİZ SİZİ BEKLİYOR

Hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay Honwave şişirilebilir bot serisi, en yüksek kalitede deniz PVC'sinden üretildiği için sağlam ve dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BF6	BF2.3
Toplam Silindir Hacmi	OHV - 1 silindir 2 valf	OHV - 1 silindir 2 valf
Toplam (cc)	127	57
Çap x Strok (mm)	60 x 45	45 x 36
Tam Gaz d/dk Aralığı	5.000 - 6.000	
Nominal Güç (devir dk/kW)	4,4	1,7
Dişli Oranı	2,08	2,42
Akū Şarj Kapasitesi (A)	12V6A (BF6 modellerine özel)	
Şaft Yüksekliği (mm)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
Kuru Ağırlık (kg)	S: 27,0 / L: 27,5	SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Trim Metodu	Manuel Yatırma - 5 kademeli	Manuel Yatırma - 4 kademeli
Boy (mm)	524	410
Genişlik (mm)	347	280
Yükseklik (mm)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

*Kuru ağırlığa pervane dahildir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

	Hafif Ağırlık	●	●
	Entegre Taşıma Kolu	●	●
	Entegre Yakıt Deposu	●	●
	Dekomprasyonlu Başlangıç	●	●
	360° Dömen Kontrolü		●
	Yeke Kolu Gergisi	●	●

DENİZ SİZİ BEKLİYOR

Hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay Honwave şişirilebilir bot serisi, en yüksek kalitede deniz PVC'sinden üretildiği için sağlam ve dayanıklıdır.

Serinin üç farklı taban tasarımı seçeneği mevcuttur. Honwave şişirilebilir bot serisi; kolayca saklanabilen kompakt katlanabilir taban, dayanıklı alüminyum taban, denge ve performans için oluşturulmuş havalı V taban arasından seçim yapma esnekliği sunar. Tüm modeller yeni bir renk skalasına ve yumuşak bir seyir için fazladan geniş bir tüp çapına sahiptir. Böylece her nereye giderseniz gidin yeni Honwave sayesinde denizde olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

SE SERİSİ (KATLANABİLİR TABAN)

(2 - 2.5 METRE)

Kompakt ve ultra hafif Honwave katlanabilir tabanlı şişme botlar, küçük bot gezileri veya eğlence amaçlı seyirler için mükemmel deneyim sunar. Çapı daha geniş olan yüzdürme tüpü sayesinde yüzdürme ve dengede kalma konusunda üstün başarı sağlar. Tek bir kişi tarafından dakikalar içinde katlanıp depolanabilir.



IE SERİSİ (ŞİŞME TABAN)

(2 - 2.5 METRE)

Hafif ve hızlı olan IE serisi şişirilebilir botlar, hem konfor hem de üstün performans sunar. Gövdenin derin V tasarımı, omurga performansını önemli ölçüde optimize ederken maksimum denge sağlar.



AE SERİSİ (ALÜMİNYUM TABAN)

(2.4 - 3.8 METRE)

Her zaman sağlam ve kullanıma hazır olan bu şişme botların yüksek kaldırma kuvveti, her defasında sorunsuz ve güvenli bir seyri garanti eder. AE serisi şişirilebilir botların zemin döşemeleri de kolay montaj için numaralandırılmıştır. Ayrıca küçük modelleri, tek bir çantada muhafaza edilip her yere kolaylıkla taşınabilir.



TEKNİK

Tip	Tam Boy Uzunluk (cm)	Omurga Uzunluğu (cm)	İç Uzunluk (cm)	İç Omurga Uzunluğu (cm)	Tüp Çapı (cm)	Paketleme Boyutları (cm)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Motor Gücü (BG)	Yolcu Sayısı (Yetişkin/Çocuk)	Yüklü Ağırlık (kg)	Hava Bölmesi Sayısı	Taban	Sınıf (kategori)
-----	----------------------	----------------------	-----------------	-------------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------	-------	------------------

SE SERİSİ (KATLANABİLİR TABAN)

T20-SE3	202	144	121	61	40	107x60x32	27	4,3	2/-	250	3	Katlanabilir	D
T25-SE3	250	156	153	68	43,5	112x60x34	34	6	3/-	440	3	Katlanabilir	C

IE SERİSİ (ÇİŞME TABAN)

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112x60x34	33	6	3/-	400	3+Taban (2)	Havali V Tabanlı	D
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112x65x38	34	8	3/1	664	3+Taban (2)	Havali V Tabanlı	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112x65x38	39	15	4/-	735	3+Taban (2)	Havali V Tabanlı	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122x72x43	48	20	5/1	950	3+Taban (2)	Havali V Tabanlı	C

AE SERİSİ (ALÜMİNYUM TABAN)

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112x65x38	45	6	3/-	440	3+Karina	Alüminyum	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112x65x38	54	15	4/-	610	3+Karina	Alüminyum	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122x72x43	73	20	5/-	700	3+Karina	Alüminyum	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129x79x45	86	20	7/-	1.050	3+Karina	Alüminyum	C



HONDA ORJİNAL AKSESUARLARI VE DONANIM BİLEŞENLERİ

Honda'nın orijinal aksesuarları, motorlarla uyumlu bir şekilde tasarlanır, titizlikle test edilir ve üretilir.



İMMOBİLİZER

IST özellikli motorlar, hırsızlık önleyici immobilizer ateşleme sistemi ile donatılmıştır.

PERVANE SEÇENEKLERİ



3 KANATLI ALÜMİNYUM
PERVANE



3 KANATLI PASLANMAZ ÇELİK
PERVANE



4 KANATLI ALÜMİNYUM
PERVANE



4 KANATLI PASLANMAZ ÇELİK
PERVANE

ÖZEL İŞLEV DÜĞMELERİ EKRANLARI

BF115-350 serisi, özel donanım seçenekleriyle öne çıkar. İST özellikli modeller, tek tuşla marşa basma imkânı sunar.



ELEKTRONİK
MARŞ DÜĞMESİ

EKRAN

Çok Fonksiyonlu 4,3 inç Ekran, tekne sürati ve yakıt seviyesinin (ek NMEA2000® sensörleri gereklidir) yanı sıra dört adede kadar Honda NMEA2000® uyumlu motor üzerindeki olası motor arızalarını da görüntüler.



NMEA EKRANI

HONDA IST AKILLI VİTES DEĞİŞTİRME VE GAZ KELEBEĞİ

IST sistemi, BF115-350 modellerinde mükemmel kontrol ve tak-çalıştır kurulumu sunar. Mekanik kumandalar, BF175 modelinde de mevcuttur.



HONDA BDW (ÇİFT MOTOR)



HONDA BDW
(TEK MOTOR)

KULLANIM VE DÜMEN

Honda'nın ergonomik tasarlanmış yeke kolları ve uzaktan kumandaları, hatasız kontrol avantajı sunar.



ÇOK FONKSİYONLU
DÜMEN KOLU
(BF 60 A & BFP60 A)



ÇOK FONKSİYONLU
DÜMEN KOLU
(BF 40D & BF 50D)



YAN TARAF TA KILAN
KUMANDA KOLU



YANDAN
MONTAJ
GAZ KOLU



ÜSTE
MONTE Lİ
KUMANDA
KUTUSU
(TEK)



ÜST TARAF TA
KILAN GAZ KOLU
(ÇİFT)

NMEA GÖSTERGELERİ

NMEA2000® uyumlu Honda göstergeleri, motor performansı ve yönetim verilerinin kontrol etmek için kullanılır.



ÇOK FONKSİYONLU
HIZ GÖSTERGESİ



ÇOK FONKSİYONLU
TAKOMETRE



ANALOG YAKIT
GÖSTERGESİ



ANALOG
TAKOMETRE

ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE PANELİ


7 inç dokunmatik Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli, denizdeki ihtiyaçlarınıza yönelik tüm verilere kolayca erişmenizi sağlar. Bu panel, teknенizin ve motorunuzun her bir unsurunu; izleme, adapte etme ve ayarlama imkânı sunar. Panel, seyir halindeyken hareketinizi izlemenizi sağlayan GPS pusulası ve hız göstergesi ile birlikte gelir. RPM, yakıt seviyesi, motor sıcaklığı, trim ve voltaj gibi motor verilerini anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, motorunuzda bir hata olması durumunda sizi uyaracak yerleşik bir alarm mekanizması bulunmaktadır. Bu alarm sistemi, motorunuzun ciddi arızalardan korunmasına yardımcı olur ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca, ses ekranı üzerinden teknedeki eğlence sisteminizle etkileşimde bulunabilirsiniz. Bu sayede müzik veya diğer eğlence sistemlerini kontrol etmek için ayrı bir arayüze ihtiyaç duymazsınız. Anahtarlar özelleştirilebilir bir dijital kontrol noktası olarak kullanılabilir. Bu özellik, güvertede dolaşmanıza gerek kalmadan elektrikli cihazlarınızı kolayca kontrol etmenize olanak tanır.

*Füzyon Deniz Eğlence sistemi, Çok Fonksiyonlu gösterge paneli ayrı olarak satın alınabilir.



DENİZ MONİTÖRÜ UYGULAMASI

Deniz Monitörü Uygulaması; motor, sürat ve akü verilerine anlık erişim sağlar. Hatta teknenin önceden tanımlanmış coğrafi sınırlardan ayrılması halinde uyarı verir. Yolculuk verilerini otomatik olarak depolar ve en sevdiğiniz rotaları, ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan tanır. İster denizde ister karada olun, her zaman sisteme bağlı kalın ve kontrol sizde olsun



*Teknenin NMEA sistemine bir ünite takılması gerekir.

DENİZDE MACERA



HONDA MARINE

DVENTURE ON *Water*

HONDA (BK)

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL Birleşik Krallık
Honda Taahhüt Merkezi 0345 200 8000 www.honda.co.uk

Bu teknik özellikler, tedarik edilen veya satışa sunulan herhangi bir ürün için geçerli değildir. Üretici, renkler de dahil olmak üzere teknik özelliklerini uygun gördüğü zamanlarda önceden haber vererek veya vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Küçük değişikliklerin yanı sıra büyük çaplı değişiklikler de söz konusu olabilir. Bununla birlikte, bu broşürde yer alan ayrıntıların doğruluğunun sağlanması için her türlü çaba sarf edilmiştir. Belirli bir ürünün teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi almak için siparişinizi vermiş olduğunuz Bayiye danışınız. Bu yayın hiçbir koşulda herhangi bir şahsa yönelik Şirket tarafından sunulmuş bir teklifi teşkil etmez. Tüm satışlar, Distribütör tarafından belirtilen standart Satış ve Garanti Koşullarına tabi olarak ve bu koşullardan yararlanmak suretiyle ilgili Distribütör veya Bayi tarafından gerçekleştirilir. Teknik özelliklerin doğruluğunu sağlamak için çaba sarf edilse de, broşürler dağıtımdan birkaç ay önce hazırlanıp basılır ve dolayısıyla teknik özelliklerde meydana gelen değişiklikleri veya bazı istisnai durumlarda belirli bir özelliği hemen yansıtmayabilir. Özellikle seçilen ürünün reklamı yapılan özelliklerden birine bağlı olması durumunda, müşterilerin her zaman ürünü tedarik eden Bayi ile belirli ayrıntılar üzerinde görüşmeleri tavsiye edilir.



hondamarineturkiye.com

BF 350
V8



ANADOLU GRUBU



Şekerpınar Mh. Albayrak Sk. No: 4 Çayırova Kocaeli

■ T. +90 262 999 23 00

■ F. +90 262 658 21 60